

# EQUINOX 700 | 900

TODOS OS METAIS. TODOS OS SOLOS.  
O TEMPO TODO.

POWERED BY

**Multi-IQ**  
Minelab Simultaneous Multi-Frequency

## ■ IDS DE ALVO EM ALTA RESOLUÇÃO

119 IDs de alvos (99 não-ferrosos e 20 ferrosos)

## ■ SEPARAÇÃO DE ALVO

Ajuste a Velocidade de recuperação e a Tendência de ferro para separar objetos sem valor de tesouros

## ■ DETECÇÃO PARA TODOS OS TERRENOS SUPREMA

Modos de busca Parque, Campo, Praia, Ouro (somente 900)

## ■ PRECISÃO EXTREMA

IDs estáveis no modo profundo e de localização

## ■ CONTROLE DO ÁUDIO

5 Modos de áudio com opções de configuração

## ■ ÁUDIO ALTO E CLARO

Fones de ouvido sem fio com baixa latência, Alto-falantes integrados (Inclusos), fones de ouvido com fio e fones de ouvido à prova d'água (Acessórios)

## ■ OPÇÕES DE FREQUÊNCIA ÚNICA

700: 4/5/10/15 kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

## ■ RAIOS E VIBRAÇÃO

Lanterna da câmara de controle, Visor com luz traseira vermelha, Teclado com luz traseira e Vibração na alça



**IDS DE ALVO EM ALTA RESOLUÇÃO**  
(119 IDs de alvos)



**ROBUSTO E COMPACTO**  
(3 anos de garantia)



**À PROVA D'ÁGUA PARA 5 M (16 PÉS)**  
(IP68)



















PERFORMANCE IS EVERYTHING®

# O QUE FOI APRIMORADO?

## EQU|NOX 700 | 900

## EQU|NOX 600 | 800

<p><b>IDs Alvos</b></p>	 <p>119: 99 não-ferrosos e 20 ferrosos</p>	 <p>50: 40 não-ferrosos e 10 ferrosos</p>
<p><b>Separação do alvo</b></p>	 <p>Ótima separação de alvo (Atualizado)</p>	 <p>Boa separação de alvo</p>
<p><b>Totalmente à prova d'água</b></p>	 <p>5 m (16 pés) IP68</p>	 <p>3 m (10 pés)</p>
<p><b>Robusto e Compacto</b></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobrado: 61 cm (24 pol.)</li> <li>- Hastes de fibra de carbono</li> <li>- 3 ajustes de posições de descanso de braço</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobrado: 107 cm (42 pol.)</li> <li>- Hastes de alumínio e de fibra de vidro</li> <li>- Descanso de braço totalmente ajustável</li> </ul>
<p><b>Fones de ouvido fornecidos</b></p>	<p>700   900</p>  <p>Fones de ouvido sem fio com baixa latência</p>	<p>600   800</p>  <p>Fones de ouvido com fio 3,5 mm (1/8")</p>  <p>Fones de ouvido de baixa latência Bluetooth® aptX™</p>
<p><b>Bobinas fornecidas</b></p>	<p>700   900</p>  <p>Bobina NEW EQX 11 Duplo D com placa de reforço</p>  <p>NOVA Bobina EQX 11 Duplo D com placa de reforço e bobina EQX 06 Duplo D</p>	<p>600   800</p>  <p>Bobina inteligente EQX 11 Duplo D com placa de reforço</p>
<p><b>Recursos extras</b></p>	<p>Teclado com luz traseira, LCD com luz traseira vermelha, lanterna, vibração na alça</p> 	<p>Luz traseira branca do LCD</p> 

# A VANTAGEM DO MINELAB MULTI-IQ®

**Por que Multi-IQ?** Porque com a revolucionária tecnologia Multi-IQ da Minelab, você tem o poder combinado de vários detectores em uma única máquina - todas trabalhando para você ao mesmo tempo. Basta ligar e usar. Nada passa despercebido e nenhum terreno é fora dos limites. Prata, ouro ou joias. Parque, campo ou praia. Descubra a potência do EQUINOX 700 e 900 com a Tecnologia Multi-IQ Minelab.

**TODOS OS METAIS. TODOS OS SOLOS.  
O TEMPO TODO.**



LIGAR/DESLIGAR

AJUSTES DE  
LUZ TRASEIRA  
E LANTERNA

TECLAS DE LUZ  
TRASEIRA PARA  
O MODO NOITE

BOTÃO DE MODO  
DE DETECÇÃO

ATALHO TODOS  
OS METAIS

BOTÃO DE  
LOCALIZAÇÃO/  
DETECÇÃO

CONTROLE DE  
ÁUDIO SEM FIO

ATALHO DO USUÁRIO  
(SOMENTE 900)

CONTROLE DE  
SENSIBILIDADE  
E DE AJUSTE

BOTÃO ACEITAR/  
REJEITAR

BOTÃO DE SELEÇÃO  
DE FREQUÊNCIA



# Especificações técnicas

## EQUINOX 700

## EQUINOX 900

Modos de busca	Parque, campo ou praia	Parque, Campo, Praia, Duro
Atalho para Todos os metais	Sim	
Perfis de busca personalizados	6	8
Botão de perfil do usuário	Não	Sim
Frequências de operação [kHz]	Multi, 4, 5, 10, 15	Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40
Cancelamento de ruído	Auto [19 Canais]	Auto [19 Canais], Manual
Equilíbrio do solo	Auto, Manual, Rastreamento	
Sensibilidade	1 a 25	1 a 28
Volume alvo	0 a 25	
Nível do limite	0 a 25	
Limite da afinação	Fixo	0 a 25
Identificação de alvo [TID]	Discriminação de toque de 119 segmentos: Ferroso: -19 a 0   não-ferrosos: 1 a 99	
Tons do alvo	1, 2, 5, Todos os tons [At], Profundidade [dP]	
Interrupção de tom	Ferrosos (t1)	Ferrosos, Não-ferrosos (t1, t2, t3, t4)
Afinação do tom	Tom 1 ajustável: 0 a 25	Todos os tons ajustáveis: 0 a 25
Volume do tom	Tom 1 ajustável: 0 a 25	Todos os tons ajustáveis: 0 a 25
Velocidade de recuperação	1 a 3	1 a 8
Tendência de ferro	0 a 3	0 a 9
Indicador de profundidade	5 níveis	5 níveis
Segmentos de discriminação	119 segmentos	
Modo de localização	Sim	
Áudio sem fio	Sim	
Comprimento [aprox.]	Dobrado: 61 cm [24 pol.] Estendido: 144 cm [56,7 pol.]	
Peso	1,27 kg [2,8 lbs]	
Visor	LCD monocromático	
Luz traseira do visor e do teclado [vermelha]	Desligado, alto, baixo	Desligado, alto, médio, baixo
Lanterna	ligado, desligado	
Vibração	ligado, desligado	
Bobina fornecida	Bobina EQX 11" Duplo D com placa de reforço	Bobina EQX 11 11" redonda Duplo D com placa de reforço e Bobina EQX 06 6" redonda Duplo D com placa de reforço
Saída de áudio	Alto-falante integrado, fones de ouvido com fio de 3,5 mm (1/8"), fones de ouvido sem fio	
Fones de ouvido fornecidos	Fones de ouvido sem fio com baixa latência ML 85 Minelab	
Bateria	Bateria de íon lítio interna de 3,7 V/5100 mAh	
Acessórios adicionais incluídos	Guia de início, Protetor de tela, Cabo do carregador	
À prova d'água	5 m (16 pés) IP68	
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)	
Faixa de temperatura de armazenamento	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)	
Principais tecnologias	Multi-IQ®	

## O que está incluso



Bobina EQX|11™ com placa de reforço 11" redonda Duplo D  
— À prova d'água para 5 m (16 pés)



Fones de ouvido sem fio com baixa latência



Cabo do carregador



Guia de inicialização

## O que está disponível



Bobina EQX|06™ com placa de reforço 06" redonda Duplo D  
— À prova d'água para 5 m (16 pés) (inclusa na EQUINOX 900)



Bobina EQX|15™ com placa de reforço 15"x12" elíptica Duplo D  
— À prova d'água para 5 m (16 pés)



Fones de ouvido à prova d'água



Carregador veicular CC  
Carregador veicular porta USB de 2 vias



Adaptador de fone de ouvido 6,35 mm a 3,5 mm

MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQX|06™, EQX|11™ e EQX|15™ são marcas registradas da Minelab Electronics Pty. Ltd. As imagens e gráficos deste catálogo são meramente ilustrativos. A configuração do produto pode variar de acordo com a configuração exibida. Consulte o manual de orientações detalhadas sobre operações.